



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

04 марта 2024 г.

№ 17521-4/71

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	
Входящий №	<u>279</u>
"	<u>11</u> <u>МАР</u> <u>2024</u> г.
	20 _____ г.
	_____ часов _____ минут
	_____ подпись _____
Должность, инициалы, фамилия _____	
ПОЧТА _____	

Председателю Арбитражного суда
Хабаровского края

З.Ф. СОФРИНОЙ

680030, г. Хабаровск, ул. Ленина 37

Уважаемая Зоя Фёдоровна!

В мой адрес поступило обращение ИП Вехова С.Г. по вопросу необъективного рассмотрения материалов дела № А73-1865/2022 по иску ИП Вехова С.Г. к ООО «Управдомус-ДВ» о взыскании упущенной выгоды и убытков в связи с неправомерными действиями директора ООО «Управдомус-ДВ» Бахтина Р.В.

Прошу Вас, уважаемая Зоя Фёдоровна, дать соответствующее поручение рассмотреть прилагаемое обращение, проинформировав заявителя о результатах.

Информацию прошу поручить направить на электронный адрес: gladkikh.bm@mail.ru либо по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 24, оф. 32.

Приложение: на 6 л., в 1 экз.

Ильенко Константин Владимирович
8-914-214-78-88

Б.М. Гладких

**Краевое государственное
унитарное предприятие
«Региональные коммунальные
системы» (КГУП «РКС»)**

Фрунзе, ул., 71, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 59-11-13. E-mail: info@kguprks.ru
ОКПО 44903016, ОГРН 1202700012492
ИНН / КПП 2721247706 / 272101001

ИП Вехову Сергею
Геннадьевичу

№ 49 от 30.01.2024

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

На Ваше заявление КГУП «РКС» Советская Гавань сообщает следующее.

Согласно ранее предоставленному Вам ответу, комиссия в составе инженера А.О. Паламарчук В.М. и слесаря АВР Скрипалева В.К. признала акт от 03.07.2021 г. недействительным.

После поступления Вашего заявления ОП ВКХ КГУП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" г. Советская Гавань, руководством была инициирована проверка данного документа, в ходе которой установлено следующее.

КГУП «РКС» не является правопреемником ООО «СГВК». Документ, который составлялся на тот момент работниками ООО «СГВК» не мог никаким образом появиться в КГУП «РКС». Более того, в КГУП «РКС» установлены формы актов, которые заполняются при фиксации каких-либо фактов. Указанный акт не подходит не под одну форму, имеющуюся в нашем подразделении.

Ранее, при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО «Управдомус-ДВ» Бахтина Р.В. по факту несанкционированного отключения зданий от холодного водоснабжения, КГУП «РКС» была предоставлена вся имеющаяся документация, среди которой Акт от 03.07.2021 г. отсутствовал.

Подлинность происхождения указанного акта в ходе проведения служебной проверки не подтвердилась. Из объяснений инженера А.О. Паламарчук В.М. и слесаря АВР Скрипалева В.К. следует, что спорный акт они не подписывали.

Также сообщаю, ответ, подготовленный на имя И.о. директора КГУП «РКС» Е.А. Малых от 25.07.2023 г. №971, и приобщенный в качестве доказательств в рамках дела №А73-1865/2022, подписан не мною. В указанную дату 25.07.2023 г. я находился в г. Хабаровск на обследовании, указаний отправлять документы не относящиеся к деятельности КГУП «РКС» никому не давал.

Начальник подразделения ОП ВКХ
г. Советская Гавань
КГУП «РКС»



В. А. Дадеко

Начальнику подразделения
КГУП «РКС» г. Советская Гавань
Дадеко В.А.

от инженера Паламарчук В.М.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я, инженер КГУП «РКС» г. Советская Гавань Паламарчук В.М., до 2022 года была работником ООО «Совестко-Гаванский Водоканал», также в должности инженера. В мои обязанности входило устранение различных неисправностей, фиксация нарушений подачи ресурса (водоснабжения и водоотведения) абонентам.

Летом 2021 года в диспетчерскую поступило заявление о том, что в зданиях по ул. Киевская отсутствует холодная вода. По заданию начальника участка ООО «СГВК» я, совместно со Скрипалевым В.К. – слесарем АВР ООО «СГВК», выдвинулась на место и произвела обследование объектов, расположенных по адресу: г. Советская Гавань, ул. Киевская д. 20 и 20а, принадлежащие ИП Вехову С.Г., в том числе, мною была осмотрена система водоснабжения указанных зданий.

При первичном визуальном осмотре системы в июне 2021 года, было установлено отсутствие центрального холодного водоснабжения указанных зданий. Причиной отсутствия водоснабжения являлось перекрытие трубопровода от внутренней разводки жилого дома по адресу ул. 15 Погибших партизан 63-а. На момент первичного осмотра объектов, автономная система водоснабжения фактически отсутствовала.

В последующем мне известно, что директор ООО «Управдомус-ДВ» самовольно отключил объекты 07.06.2021 г.

Далее, в начале июля 2021 г., мною был произведен повторный осмотр резервуаров для приема привозной воды. Обнаруженная автономная система водоснабжения состояла из четырёх бочек с привозной водой, которые находились в хозяйственном помещении по ул. Киевская 20 А и были соединены между собой в одну ёмкость. При этом никаких актов нами не составлялось, так как основной задачей было установить наличие резервуаров, куда Вехову С.Г. можно будет привозить холодную воду.

Относительно копии акта осмотра от 03.07.2021 г., предоставленной мне на обозрение, могу пояснить следующее. В ранее действующем ООО «СГВК» была установлена форма Акта осмотра, которую мы как работники заполняли при производстве осмотра на выездных проверках. Акт осмотра от 03.07.2021 г. не соответствует той форме, которая была установлена в ООО «СГВК», данный акт мною не подписывался. Кто поставил в нем подпись, мне также неизвестно.

Инженер

В.М. Паламарчук.

Дата: 26 Января 2024 г

Начальнику подразделения
КГУП «РКС»
г. Советская Гавань
Дадеко В.А.

от слесаря АВР Скрипалева В.К.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я, слесарь АВР КГУП «РКС» г. Советская Гавань Скрипалев В.К. ранее являлся работником ООО «Совестко-Гаванский Водоканал», занимал аналогичную должность.

В мои обязанности входит ликвидация чрезвычайных ситуаций и восстановление работоспособности водопроводных сетей, проведение ремонта запорной арматуры, диагностика, поиск причин поломок, ремонт или замена неисправных элементов и компонентов, а также восстановление нормального функционирования систем.

В июне 2021 года я прибыл вместе с Паламарчук В.М. на объекты, принадлежащие Вехову С.Г., расположенные по адресу: ул. Киевская д. 20 и 20а, для осмотра трубопровода ХВС. На момент осмотра централизованное водоснабжение отсутствовало, автономной системы водоснабжения не было.


По итогам осмотра акты не составлялись.

Мне известно, что директор ООО «Управдомус-ДВ» самовольно отключил объекты 07.06.2021 г. На момент первичного осмотра объектов 07.06.2021 г., автономная система водоснабжения фактически отсутствовала.

Относительно копии акта осмотра от 03.07.2021 г., предоставленной мне на обозрение, сообщаю, что в ООО «СГВК» была установлена форма Акта осмотра, которую работники заполняли при производстве осмотра на выездных проверках.

Акт осмотра от 03.07.2021 г. не соответствует той форме, которая была установлена в ООО «СГВК», данный акт мною не подписывался. Кто поставил в нем подпись, мне также неизвестно. В осмотре 03.07.2021 г. участие не принимал.

Слесарь АВР



В.К. Скрипалев

Дата: 26 Января 2024 г

Депутату Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации
Гладких Б.М.

От:
Индивидуального предпринимателя
Вехова Сергея Геннадьевича
Адрес: г. Советская Гавань, ул. Колесниченко 34/1

Уважаемый Борис Михайлович!

Обращаюсь к Вам, как честный и добросовестный предприниматель, попавший ввиду преступных действий директора ООО «Управдомус ДВ» Бахтина Р.В. в трудную ситуацию.

Приговором мирового судьи Судебного участка №40 г. Советская Гавань от 12.04.2022 г. по делу №1-7/2022-40, господин Бахтин Р.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ.

В результате неправомерных действий Бахтина Р.В. мне, ИП Веховой О.И., и отделению ПФР был причинен существенный вред, выразившийся в прекращении предоставления услуги холодного водоснабжения, и, как следствие, ухудшение санитарных и гигиенических норм деятельности, указанные лица были вынуждены нести затраты на доставку и приобретение холодной воды, испытывали нравственные страдания, выразившиеся в форме негативных ощущений от причиненных неудобств.

Затем, по моему иску в Арбитражном суде Хабаровского края рассматривалось дело № А73-1865/2022 к ООО «Управдомус-ДВ» о взыскании упущенной выгоды и убытков в связи с неправомерными действиями директора Бахтина Р.В.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований к делу были привлечены ООО «Советско-Гаванский водоканал» (согласно записи в ЕГРЮЛ от 19.09.2023 г. ООО «СГВК» ликвидировано) и КГУП «Региональные коммунальные системы» - далее РКС.

В ходе рассмотрения дела, судом были запрошены сведения о схеме подключения зданий, принадлежащих мне на праве собственности зданий по ул. Киевская 20 и 20А. и действующие договоры водоснабжения. Информация была истребована у КГУП «РКС».

КГУП «РКС» представило по поручению суда материалы, в том числе, никем не заверенную копию акта осмотра от 03.07.2021 г., составленную работниками другого третьего лица – ООО «СГВК».

Копия акта принята судом в качестве доказательства и дал ему оценку при вынесении итогового решения по делу, без какой-либо проверки его допустимости, относимости и достаточности.

На основании указанной копии акта суд отказал в удовлетворении заявленных требований по иску, признав, что я самостоятельно отключил здания от системы центрального водоснабжения и перешел на автономную систему.

Копия акта имела признаки подделки, а именно: подписи членов комиссии и Веховой О.И. подделаны.

Откуда у КГУП «РКС» появился документ, составленный работниками ООО «СГВК», суд не стал выяснять. Ранее этот акт при расследовании уголовного дела и при рассмотрении аналогичных дел в Арбитражных судах не фигурировал и не поступал.

На основании вышеизложенного, прошу провести проверку по моему обращению и запросить сведения о происхождении указанного документа – а именно копии Акта от 03.07.2021 г. в КГУП «РКС» (г. Хабаровск, ул. Фрунзе,71), были ли сотрудники, указанные в акте, на рабочем месте и каким образом (по передаточному акту или по иному документу) этот акт был получен КГУП «РКС» и какие подтверждающие документы имеются.

Индивидуальный предприниматель

Вехов С.Г.

29.02.2024 г.



Тел 89141799411

Vehov.sergey@mail.ru

АКТ


Г. Советская Гавань

03.07.2021г

Комиссия в составе инженера А.О.ООО «СГВК» Паламарчук В.М. ,слесаря АВР Скрипалева В.К и представителя И.П.Вехова О.И. составили настоящий акт в том, что при обследовании объекта было выявлено следующее:

1. Система водоснабжения отключена от центрального водоснабжения 06.06.2021г.
2. Установлена автономная система водоснабжения 06.06.2021г.

Инженер А.О.
Слесарь АВР
Представитель
И.П.Вехова О.И.



В.М.Паламарчук
В.К.Скрипалев

О.И.Вехова